

????????? Zabbix ???????

[offline]

Установка Zabbix агента на Linux сервере в Оффлайн режиме

????????? Zabbix Agent Offline

Скачиваем дистрибутив с офф.сайта [скомпилированный бинарный дистрибутив]

https://www.zabbix.com/download_agents?version=5.0+LTS&release=5.0.46

Копируем скачанный файл на удалённый сервер

```
scp zabbix.tar.gz <user>@<IP>:<dir>
```

????????????????? ?????? ? ???????

```
mkdir zabbix
tar -xzf zabbix*.tar.gz -C zabbix/
rm zabbix*.tar.gz
cd zabbix
sudo cp sbin/zabbix_agentd /usr/sbin/
sudo cp bin/zabbix_get /usr/bin/
sudo cp bin/zabbix_sender /usr/bin/
cd && rm -rf zabbix
sudo groupadd --system zabbix
sudo useradd --system -g zabbix -d /usr/lib/zabbix -s /sbin/nologin -c "Zabbix Monitoring System" zabbix
sudo mkdir -p /etc/zabbix
sudo mkdir -p /var/log/zabbix
sudo chown zabbix:zabbix /var/log/zabbix
sudo mkdir -p /run/zabbix
sudo chown zabbix:zabbix /run/zabbix
sudo touch /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
sudo chown zabbix:zabbix /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
sudo touch /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
sudo chmod 644 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
sudo mkdir -p /etc/zabbix/zabbix_agentd.d
```

```
sudo chown zabbix:zabbix /etc/zabbix/zabbix_agentd.d
sudo chmod 755 /etc/zabbix/zabbix_agentd.d
```

???????? ???? ??????????????

```
sudo vim /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
```

```
PidFile=/var/run/zabbix/zabbix_agentd.pid
LogFile=/var/log/zabbix/zabbix_agentd.log
LogFileSize=0
Server=10.12.127.136
ServerActive=10.12.127.136
Hostname=Zabbix server
Include=/etc/zabbix/zabbix_agentd.d/*.conf
```

???????? ???? ??????????

```
sudo vim /etc/systemd/system/zabbix-agent.service
```

```
[Unit]
Description=Zabbix Agent
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=zabbix
Group=zabbix
RuntimeDirectory=zabbix
RuntimeDirectoryMode=0755
ExecStart=/usr/sbin/zabbix_agentd -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
PIDFile=/run/zabbix/zabbix_agentd.pid
Restart=on-failure
RestartSec=10s

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

????????????????? ??????? ? ??????????

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable zabbix-agent
```

```
sudo systemctl start zabbix-agent
sudo systemctl status zabbix-agent
sudo journalctl -xeu zabbix-agent.service
```

Revision #2

Created 2026-05-09 21:17:26 UTC by sa

Updated 2026-05-09 21:18:13 UTC by sa